



У тепла есть имя



ПРАЙС-ЛИСТ

Балансировочные клапаны

BROEN BALLOREX®

- отопление
- теплоснабжение
- холодоснабжение
- ГВС

САНИТАРО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ
АРМАТУРА

ТЕПЛО-
СНАБЖЕНИЕ
И ГАЗ

КРАНЫ
ДЛЯ
ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ
ДУШИ

www.broen.ru

BROEN

INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS

Ручные балансировочные клапаны


BROEN BALLOREX® V NEW!

Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой с измерительными ниппелями и сливным краном для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;

Ду15-50 мм., Ру 25 бар - резьбовое присоединение

Траб= -30...+135°C

Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода, дренаж, подключение импульсной трубки.

	Ду	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)					
	15S	4351000S-001673	p/p	1,71	1 581	Складская позиция
	20S	4451000S-001673	p/p	4,4	1 587	Складская позиция
	25S	4551000S-001673	p/p	7,46	1 810	Складская позиция
	32S	4651000S-001673	p/p	13,48	2 537	Складская позиция
	40S	4751000S-001673	p/p	23,68	3 075	Складская позиция
	50S	4851000S-001673	p/p	34,52	4 339	Складская позиция

BROEN BALLOREX® Venturi DRV

Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой без измерительных ниппелей для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;





Ду15-50 мм., Ру 25 бар - резьбовое присоединение

Ду15-50 мм., Ру 16 бар - фланцевое присоединение

Ду 65-200 мм., Ру 16 бар - под приварку/фланец

Траб= -30...+135°C

Функции: отсечка, настройка расхода.

	Ду	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)					
	15L	4350010L-001003	p/p	1,62	1 519	Складская позиция
	15S	4350010S-001003	p/p	2,11	1 519	Складская позиция
	20L	4450010L-001003	p/p	4,26	1 526	Складская позиция
	20S	4450010S-001003	p/p	4,81	1 526	Складская позиция
	25S	4550010S-001003	p/p	9,94	1 732	Складская позиция
	32S	4650010S-001003	p/p	13,30	2 415	Складская позиция
	40S	4750010S-001003	p/p	23,30	2 901	Складская позиция
	Присоединения : сварка (корпус-сталь)					
	65	3916000-606005	c/c	46,25	11 771	Складская позиция
	80	3926000-606005	c/c	69,68	16 715	Складская позиция
	100	3936000-606005	c/c	110,52	22 220	Складская позиция
	125	3946000-606005	c/c	110,52	27 956	Складская позиция
	150	3956000-606005	c/c	317,58	67 454	Складская позиция
	Присоединения : фланцы (корпус-латунь)					
	15L	4350510L-001005	ф/ф	1,62	5 225	Складская позиция
	15S	4350510S-001005	ф/ф	2,11	5 225	Складская позиция
	20L	4450510L-001005	ф/ф	4,26	5 851	Складская позиция
	20S	4450510S-001005	ф/ф	4,81	5 851	Складская позиция
	25S	4550510S-001005	ф/ф	9,94	6 389	Складская позиция
	32S	4650510S-001005	ф/ф	13,30	7 336	Складская позиция
	40S	4750510S-001005	ф/ф	23,30	8 530	Складская позиция
	Присоединения : фланцы (корпус-сталь)					
	65	3916100-606005	ф/ф	46,25	11 981	Заказная позиция
	80	3926100-606005	ф/ф	69,68	18 802	Заказная позиция
	100	3936100-606005	ф/ф	110,52	26 218	Заказная позиция
	125	3946100-606005	ф/ф	116,52	33 872	Заказная позиция
	150	3956100-606005	ф/ф	317,58	73 075	Заказная позиция
200	3966100-606005	ф/ф	422,59	135 390	Заказная позиция	

BROEN BALLOREX® Venturi FODRV

Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой и измерительными ниппелями (и сливным краном - серия Venturi FODRV с дренажем) для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;

Ду15-50 мм., Ру 25 бар - резьбовое присоединение

Ду15-50 мм., Ру16 бар - фланцевое присоединение

Ду 65-400 мм., Ру 16 бар - под приварку/фланец

Траб= -30...+135°C

Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода, дренаж, подключение импульсной трубки.

BALLOREX® Venturi FODRV с дренажем:

Комплект: корпус клапана, дренажный кран.	Ду, мм	Артикул	Присоед.	Kvs, клапана м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
		15L	4355000L-001003	p/p	0,63	2 506
	15S	4355000S-001003	p/p	1,62	2 506	Складская позиция
	15H	4355000H-021003	p/p	2,49	2 506	Складская позиция
	20L	4455000L-001003	p/p	1,43	2 631	Складская позиция
	20S	4455000S-001003	p/p	2,82	2 631	Складская позиция
	20H	4455000H-001003	p/p	5,72	2 631	Складская позиция
	25S	4555000S-001003	p/p	7,54	2 824	Складская позиция
	25H	4555000H-001003	p/p	12,1	2 824	Складская позиция
	32	4655000H-001003	p/p	13,2	3 940	Складская позиция
	40	4755000H-001003	p/p	22	4 730	Складская позиция
	50	4855000H-001003	p/p	36	6 129	Складская позиция

Функции: отсечка, настройка и измерение расхода.

BALLOREX® Venturi FODRV без дренажа:


	Ду	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	Присоединения: внутренняя резьба (корпус-латунь)					
	15L	4350000L-001003	p/p	0,63	2 320	Заказная позиция
	15S	4350000S-001003	p/p	1,62	2 320	Складская позиция
	15H	4350000H-001003	p/p	2,49	2 320	Складская позиция
	20L	4450000L-001003	p/p	1,43	2 437	Заказная позиция
	20S	4450000S-001003	p/p	2,82	2 437	Складская позиция
	20H	4450000H-001003	p/p	5,72	2 437	Складская позиция
	25S	4550000S-001003	p/p	7,54	2 616	Складская позиция
	25H	4550000H-001003	p/p	12,1	2 616	Складская позиция
	32H	4650000H-001003	p/p	13,2	3 647	Складская позиция
	40H	4750000H-001003	p/p	22,0	4 379	Складская позиция
	50H	4850000H-001003	p/p	36,0	5 674	Складская позиция
	Присоединения: сварка (корпус-сталь)					
	65	3947000-606005	c/c	46,25	14 762	Складская позиция
	80	3947600-606005	c/c	69,68	20 896	Складская позиция
	100	3948000-606005	c/c	110,52	27 774	Складская позиция
	125	3948800-606005	c/c	110,52	34 938	Складская позиция
	150	3949400-606005	c/c	317,58	84 314	Складская позиция
	200	3950000-606005	c/c	422,59	151 216	Складская позиция
	Присоединения: фланцы (корпус-латунь)					
	15L	4350500L-001005	ф/ф	0,63	6 663	Заказная позиция
	15S	4350500S-001005	ф/ф	1,62	6 663	Заказная позиция
	15H	4350500H-001005	ф/ф	2,49	6 663	Складская позиция
	20L	4450500L-001005	ф/ф	1,43	7 461	Заказная позиция
	20S	4450500S-001005	ф/ф	2,82	7 461	Заказная позиция
	20H	4450500H-001005	ф/ф	5,72	7 461	Складская позиция
	25S	4550500S-001005	ф/ф	7,54	8 128	Заказная позиция
	25H	4550500H-001005	ф/ф	12,1	8 128	Складская позиция
	32H	4650500H-001005	ф/ф	13,2	9 338	Складская позиция
	40H	4750500H-001005	ф/ф	22,0	10 875	Складская позиция
	50H	4850500H-001005	ф/ф	36,0	12 011	Складская позиция
	Присоединения: фланцы (корпус-сталь)					
	65	3947100-606005	ф/ф	46,25	15 025	Складская позиция
	80	3947700-606005	ф/ф	69,68	23 504	Складская позиция
	100	3948100-606005	ф/ф	110,52	32 772	Складская позиция
	125	3948900-606005	ф/ф	110,22	42 330	Складская позиция
	150	3949500-606005	ф/ф	317,58	91 340	Складская позиция
	200	3950100-606005	ф/ф	422,59	169 243	Складская позиция
	250	3940600-680009	ф/ф	2 543,7	217 156	Заказная позиция
	300	3941200-680009	ф/ф	2 855,7	265 354	Заказная позиция
	350	3941800-680009	ф/ф	-	307 766	Заказная позиция
	400	3942400-680009	ф/ф	-	320 583	Заказная позиция

Автоматические балансировочные клапаны

Комплект BROEN BALLOREX® DP + V

Комплект регулятор перепада давления + клапан-партнёр для систем тепло- и холодоснабжения, в комплекте с импульсной трубкой и дренажным краном. Ру=25 бар. Траб.=-20...+135°C.


Функции: автоматическое поддержание постоянного требуемого перепада давления, дренаж, перекрытие потока, измерение давления, настройка расхода, измерение расхода.

Комплект: корпус клапана, импульсная трубка, дренажный кран, переходник к клапану -партнёру	Ду, мм	Артикул+Артикул	При-соед.	Диапазон перепада давления, кПа	Руб. с НДС	Срок поставки	
							
	15	43550010-021003 + 4351000S-001673	p/p	5-25	5 221	Складская позиция	
	20	44550010-021003 + 4451000S-001673	p/p		5 507	Складская позиция	
	25	45550010-021003 + 4551000S-001673	p/p		6 557	Складская позиция	
	32	46550010-021003 + 4651000S-001673	p/p		8 972	Складская позиция	
	40	47550010-021003 + 4751000S-001673	p/p		9 851	Заказная позиция	
	50	98550010-021003 + 4851000S-001673	p/p		16 686	Заказная позиция	
		15	43550030-021003 + 4351000S-001673	p/p	20-40	5 221	Складская позиция
		20	44550030-021003 + 4451000S-001673	p/p		5 507	Складская позиция
		25	45550030-021003 + 4551000S-001673	p/p		6 555	Складская позиция
		32	46550030-021003 + 4651000S-001673	p/p		8 972	Складская позиция
40		47550030-021003 + 4751000S-001673	p/p	9 851		Заказная позиция	
50		98550030-021003 + 4851000S-001673	p/p	16 686		Заказная позиция	

Комплект BROEN BALLOREX® DP + FODRV с дренажем

Комплект регулятор перепада давления + клапан-партнёр для систем тепло- и холодоснабжения, в комплекте с импульсной трубкой и дренажным краном. Ру=25 бар. Траб.=-20...+135°C. Настройка измерения с точностью ±3%.


Функции: автоматическое поддержание постоянного требуемого перепада давления, дренаж, перекрытие потока, измерение давления, настройка расхода, измерение расхода.


Комплект: корпус клапана, импульсная трубка, дренажный кран, переходник к клапану -партнёру	Ду, мм	Артикул+Артикул	При-соед.	Диапазон перепада давления, кПа	Руб. с НДС	Срок поставки	
							
	15	43550010-021003 + 4355000S-001003	p/p	5-25	6 146	Складская позиция	
	20	44550010-021003 + 4455000S-001003	p/p		6 551	Складская позиция	
	25	45550010-021003 + 4555000S-001003	p/p		7 571	Складская позиция	
	32	46550010-021003 + 4655000H-001003	p/p		10 375	Складская позиция	
	40	47550010-021003 + 4755000H-001003	p/p		11 506	Заказная позиция	
	50	98550010-021003 + 4855000H-001003	p/p		18 476	Заказная позиция	
		15	43550030-021003 + 4355000S-001003	p/p	20-40	6 146	Складская позиция
		20	44550030-021003 + 4455000S-001003	p/p		6 551	Складская позиция
		25	45550030-021003 + 4555000S-001003	p/p		7 571	Складская позиция
		32	46550030-021003 + 4655000H-001003	p/p		10 375	Складская позиция
40		47550030-021003 + 4755000H-001003	p/p	11 506		Заказная позиция	
50		98550030-021003 + 4855000H-001003	p/p	18 476		Заказная позиция	

BROEN BALLOREX® Dynamic

Комбинированные балансировочные клапаны, с внутренней резьбой, для систем отопления, тепло- и холодоснабжения: Ру=25 бар, Траб.=-20...+120°C, возможно использование с электроприводом, в качестве регулирующего клапана.

Функции: автоматическое ограничение и поддержание расхода, измерение расхода. При использовании с электроприводом можно применять в качестве регулирующего клапана.

Комплект: корпус клапана, картридж и настроечный ключ	Ду	Номер по каталогу	Присоед.	Макс. расход, л/ч	Масса, кг	Руб. с НДС	Срок поставки
							
	15L	436000L-000001	p/p	34-118	0,45	5 704	Складская позиция
	15S	436000S-000001	p/p	30-450	0,45	5 704	Складская позиция
	15H	436000H-000001	p/p	300-1400	0,45	5 704	Складская позиция
	20S	4460000S-000001	p/p	320-882	0,61	6 348	Складская позиция
	20H	4460000S-000001	p/p	835-2221	0,61	6 348	Складская позиция
	25H	4560000H-000001	p/p	1350-3172	1,22	6 953	Складская позиция
	32H	4660000H-000001	p/p	2860-5720	2,05	10 015	Складская позиция
	40H	4760000H-000001	p/p	6885-12728	2,57	27 273	Заказная позиция
	50H	4860000H-000001	p/p	11335-19836	2,81	31 273	Заказная позиция

Электропривод	Исполнение	Номер по каталогу	Питание, В	Управл. сигнал	Руб. с НДС	Срок поставки			
		2х-позиц.	43600013-000009	24			импульсный	1 376	Складская позиция
	2х-позиц.	43600012-000009	230	импульсный			1 376	Складская позиция	
	Аналоговое	43600011-000009	24	аналоговый			3 145	Складская позиция	

BROEN BALLOREX® DP

Регулятор перепада давления для систем тепло- и холодоснабжения, с импульсной трубкой и дренажным краном. Ру=25 бар. Траб.= -20...+135°C.


Функции: автоматическое поддержание постоянного требуемого перепада давления, дренаж, перекрытие потока, измерение давления.

BALLOREX® DP:


Комплект: корпус клапана, импульсная трубка, дренажный кран, переходник к клапану -партнёру	Ду, мм	Артикул	Присоед.	Kvs, м3/ч	Масса, кг	Диапазон перепада давления, кПа	Руб. с НДС	Срок поставки
		15	43550010-021003	p/p	1,6			
	20	44550010-021003	p/p	2,5	0,760			
	25	45550010-021003	p/p	4	0,785			
	32	46550010-021003	p/p	6,3	0,810			
	40	47550010-021003	p/p	10	0,850			
	50	98550010-021003	p/p	20	1,150			
	15	43550030-021003	p/p	1,6	0,755	20-40	3 640	Складская позиция
	20	44550030-021003	p/p	2,5	0,760			
	25	45550030-021003	p/p	4	0,785			
	32	46550030-021003	p/p	6,3	0,810			
	40	47550030-021003	p/p	10	0,850			
	50	98550030-021003	p/p	20	1,150			
	40	47550060-021003	p/p	10	0,850	35-75	6 776	Заказная позиция
	50	98550060-021003	p/p	20	1,150			
	50	98550080-021003	p/p	20	1,150	60-100	12 347	Заказная позиция

Дополнительное оборудование

BROEN BALLOREX® Venturi **NEW!**

Расходомер	Ду	Номер по каталогу	Руб. с НДС	Срок поставки
	-	Расходомер BALLOREX® Flowmeter Venturi	84 026	Складская позиция

Теплоизоляционная скорлупа	Ду	Наименование	Руб. с НДС	Срок поставки
	15	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	642	Заказная позиция
	20	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	674	Заказная позиция
	25	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	686	Заказная позиция
	32	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	788	Заказная позиция
	40	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	904	Заказная позиция
	50	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	951	Заказная позиция

Запасной шестигранный ключ	Ду	Наименование	Руб. с НДС	Срок поставки
	10-50	Шестигранный регулировочный ключ	12	Заказная позиция
	65-125	Шестигранный регулировочный ключ	87	Заказная позиция
	150	Шестигранный регулировочный ключ	457	Заказная позиция

Присоединительные размеры, технические характеристики, спецификации материалов - согласно каталогам производителя.

Товар отгружается со склада в Москве.