



У тепла есть имя



## ПРАЙС-ЛИСТ

Трубопроводная арматура

**BROEN**

- запорные вентили
- фильтры
- обратные клапаны
- шаровые краны
- предохранительные клапаны

САНИТАРО-  
ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ  
АРМАТУРА

ТЕПЛО-  
СНАБЖЕНИЕ  
И ГАЗ

КРАНЫ  
ДЛЯ  
ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ  
ДУШИ

[www.broen.ru](http://www.broen.ru)


**BROEN**

INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS


	Наименование	Ду, (мм)	Материал	Давление, (бар)	Присоединение	Руб. с НДС	Наличие на складе
--	--------------	----------	----------	-----------------	---------------	------------	-------------------

## Запорные вентили


### Вентиль запорный с графитовым уплотнением V201, T<sub>max</sub>=200°C, 1/2" - 2"

	V201-015	15	Чугун СЧ	16	1/2" р/р	1 159	Складская позиция
	V201-020	20	Чугун СЧ	16	3/4" р/р	1 273	Складская позиция
	V201-025	25	Чугун СЧ	16	1" р/р	1 448	Складская позиция
	V201-032	32	Чугун СЧ	16	1 1/4" р/р	1 724	Складская позиция
	V201-040	40	Чугун СЧ	16	1 1/2" р/р	1 949	Складская позиция
	V201-050	50	Чугун СЧ	16	2" р/р	2 337	Складская позиция


### Вентиль запорный с графитовым уплотнением V215, T<sub>max</sub>=300°C, Ду 15 - 300

	V215-015	15	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 820	Складская позиция
	V215-020	20	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 995	Складская позиция
	V215-025	25	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 314	Складская позиция
	V215-032	32	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 855	Складская позиция
	V215-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 101	Складская позиция
	V215-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 732	Складская позиция
	V215-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	5 757	Складская позиция
	V215-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	7 311	Складская позиция
	V215-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	11 201	Складская позиция
	V215-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	15 484	Складская позиция
	V215-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	19 068	Складская позиция
	V215-200	200	Чугун СЧ	16	ф/ф	46 149	Складская позиция
	V215-250	250	Чугун СЧ	16	ф/ф	68 651	Складская позиция
V215-300	300	Чугун СЧ	16	ф/ф	123 148	Складская позиция	


### Вентиль запорный с сильфонным уплотнением V229, T<sub>max</sub>=300°C, Ду 15 - 200

	V234-015	15	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 021	Складская позиция
	V234-020	20	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 215	Складская позиция
	V234-025	25	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 761	Складская позиция
	V234-032	32	Чугун СЧ	16	ф/ф	4 535	Складская позиция
	V234-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	5 133	Складская позиция
	V234-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	6 134	Складская позиция
	V234-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	8 575	Складская позиция
	V234-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	10 967	Складская позиция
	V234-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	15 580	Складская позиция
	V234-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	22 368	Складская позиция
	V234-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	27 816	Складская позиция
	V234-200	200	Чугун СЧ	16	ф/ф	65 650	Складская позиция

### Вентиль запорный с графитовым уплотнением V215F, T<sub>max</sub>=400°C, Ду 15 - 300, Ру 40

	V215F-015	15	Углерод. сталь	40	ф/ф	4 596	Заказная позиция
	V215F-020	20	Углерод. сталь	40	ф/ф	5 129	Заказная позиция
	V215F-025	25	Углерод. сталь	40	ф/ф	5 262	Заказная позиция
	V215F-032	32	Углерод. сталь	40	ф/ф	7 993	Заказная позиция
	V215F-040	40	Углерод. сталь	40	ф/ф	9 254	Заказная позиция
	V215F-050	50	Углерод. сталь	40	ф/ф	12 856	Заказная позиция
	V215F-065	65	Углерод. сталь	40	ф/ф	17 044	Заказная позиция
	V215F-080	80	Углерод. сталь	40	ф/ф	24 448	Заказная позиция
	V215F-100	100	Углерод. сталь	40	ф/ф	31 782	Заказная позиция
	V215F-125	125	Углерод. сталь	40	ф/ф	61 975	Заказная позиция
	V215F-150	150	Углерод. сталь	40	ф/ф	75 293	Заказная позиция
	V215F-200	200	Углерод. сталь	40	ф/ф	141 174	Заказная позиция


### Вентиль запорный с сильфонным уплотнением V234F, T<sub>max</sub>=400°C, Ду 15 - 150

	V234F-015	15	Углерод. сталь	40	ф/ф	8 124	Заказная позиция
	V234F-020	20	Углерод. сталь	40	ф/ф	8 526	Заказная позиция
	V234F-025	25	Углерод. сталь	40	ф/ф	9 188	Заказная позиция
	V234F-032	32	Углерод. сталь	40	ф/ф	12 327	Заказная позиция
	V234F-040	40	Углерод. сталь	40	ф/ф	15 447	Заказная позиция
	V234F-050	50	Углерод. сталь	40	ф/ф	19 451	Заказная позиция
	V234F-065	65	Углерод. сталь	40	ф/ф	26 918	Заказная позиция
	V234F-080	80	Углерод. сталь	40	ф/ф	35 648	Заказная позиция
	V234F-100	100	Углерод. сталь	40	ф/ф	45 240	Заказная позиция
	V234F-125	125	Углерод. сталь	40	ф/ф	71 559	Заказная позиция
	V234F-150	150	Углерод. сталь	40	ф/ф	81 556	Заказная позиция


	Наименование	Ду, (мм)	Материал	Давление, (бар)	Присоединение	Руб. с НДС	Наличие на складе
--	--------------	----------	----------	-----------------	---------------	------------	-------------------

## Фильтры


### Фильтр муфтовый чугунный сетчатый V823, T<sub>max</sub>=200°C, Ду 15 - 80

	V823-015	15	Чугун СЧ	10	1/2" р/р	1 038	Складская позиция
	V823-020	20	Чугун СЧ	10	3/4" р/р	1 260	Складская позиция
	V823-025	25	Чугун СЧ	10	1" р/р	1 475	Складская позиция
	V823-032	32	Чугун СЧ	10	1 1/4" р/р	1 804	Складская позиция
	V823-040	40	Чугун СЧ	10	1 1/2" р/р	2 130	Складская позиция
	V823-050	50	Чугун СЧ	10	2" р/р	2 240	Складская позиция
	V823-065	65	Чугун СЧ	10	2 1/2" р/р	2 975	Заказная позиция
	V823-080	80	Чугун СЧ	10	3" р/р	3 941	Заказная позиция


### Фильтр фланцевый чугунный сетчатый со сливной пробкой V821, T<sub>max</sub>=300°C, Ду 15 - 400

	V821-015	15	Чугун СЧ	16	ф/ф	961	Складская позиция
	V821-020	20	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 075	Складская позиция
	V821-025	25	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 196	Складская позиция
	V821-032	32	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 418	Складская позиция
	V821-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 867	Складская позиция
	V821-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 128	Складская позиция
	V821-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 201	Складская позиция
	V821-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	4 144	Складская позиция
	V821-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	5 503	Складская позиция
	V821-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	8 815	Складская позиция
	V821-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	12 113	Складская позиция
	V821-200	200	Чугун СЧ	16	ф/ф	20 257	Складская позиция
	V821-250	250	Чугун СЧ	16	ф/ф	44 259	Складская позиция
	V821-300	300	Чугун СЧ	16	ф/ф	82 742	Складская позиция
V821-350	350	Чугун СЧ	16	ф/ф	131 886	Складская позиция	
V821-400	400	Чугун СЧ	16	ф/ф	176 515	Складская позиция	

### Фильтр фланцевый из углеродистой стали сетчатый со сливной пробкой V821F, T<sub>max</sub>=400°C, Ду 15 - 200

	V821F-015	15	Углерод. сталь	40	ф/ф	3 406	Заказная позиция
	V821F-020	20	Углерод. сталь	40	ф/ф	4 105	Заказная позиция
	V821F-025	25	Углерод. сталь	40	ф/ф	4 327	Заказная позиция
	V821F-032	32	Углерод. сталь	40	ф/ф	5 398	Заказная позиция
	V821F-040	40	Углерод. сталь	40	ф/ф	6 655	Заказная позиция
	V821F-050	50	Углерод. сталь	40	ф/ф	8 022	Заказная позиция
	V821F-065	65	Углерод. сталь	40	ф/ф	8 986	Заказная позиция
	V821F-080	80	Углерод. сталь	40	ф/ф	13 034	Заказная позиция
	V821F-100	100	Углерод. сталь	40	ф/ф	20 383	Заказная позиция
	V821F-125	125	Углерод. сталь	40	ф/ф	27 813	Заказная позиция
	V821F-150	150	Углерод. сталь	40	ф/ф	37 256	Заказная позиция
V821F-200	200	Углерод. сталь	40	ф/ф	62 313	Заказная позиция	


### Фильтр фланцевый чугунный сетчатый с магнитной вставкой и сливной пробкой V821M, T<sub>max</sub>=300°C, Ду 15 - 400

	V821M-015	15	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 722	Складская позиция
	V821M-020	20	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 953	Складская позиция
	V821M-025	25	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 010	Складская позиция
	V821M-032	32	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 470	Складская позиция
	V821M-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 643	Складская позиция
	V821M-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 219	Складская позиция
	V821M-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	4 827	Складская позиция
	V821M-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	6 147	Складская позиция
	V821M-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	8 620	Складская позиция
	V821M-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	13 102	Складская позиция
	V821M-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	17 643	Складская позиция
	V821M-200	200	Чугун СЧ	16	ф/ф	31 258	Складская позиция
	V821M-250	250	Чугун СЧ	16	ф/ф	63 724	Складская позиция
	V821M-300	300	Чугун СЧ	16	ф/ф	89 409	Складская позиция
	V821M-350	350	Чугун СЧ	16	ф/ф	142 041	Складская позиция
V821M-400	400	Чугун СЧ	16	ф/ф	200 192	Складская позиция	


	Наименование	Ду, (мм)	Материал	Давление, (бар)	Присоединение	Руб. с НДС	Наличие на складе
--	--------------	----------	----------	-----------------	---------------	------------	-------------------

## Обратные клапаны


### Клапан обратный резьбовой V277, Tmax=200°C, Ду 15 - 50

	V277-015	15	Чугун СЧ	16	р/р	1046	Складская позиция
	V277-020	20	Чугун СЧ	16	р/р	1155	Складская позиция
	V277-025	25	Чугун СЧ	16	р/р	1266	Складская позиция
	V277-032	32	Чугун СЧ	16	р/р	1375	Складская позиция
	V277-040	40	Чугун СЧ	16	р/р	1762	Складская позиция
	V277-050	50	Чугун СЧ	16	р/р	2036	Складская позиция

### Клапан обратный фланцевый V287, Tmax=300°C, Ду 15 - 300

	V287-015	15	Чугун СЧ	16	ф/ф	1320	Складская позиция
	V287-020	20	Чугун СЧ	16	ф/ф	1446	Складская позиция
	V287-025	25	Чугун СЧ	16	ф/ф	1718	Складская позиция
	V287-032	32	Чугун СЧ	16	ф/ф	2200	Складская позиция
	V287-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	2323	Складская позиция
	V287-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	2939	Складская позиция
	V287-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	4707	Складская позиция
	V287-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	6070	Складская позиция
	V287-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	8973	Складская позиция
	V287-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	12430	Складская позиция
	V287-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	15510	Складская позиция
	V287-200	200	Чугун СЧ	16	ф/ф	37933	Складская позиция
	V287-250	250	Чугун СЧ	16	ф/ф	58407	Складская позиция
	V287-300	300	Чугун СЧ	16	ф/ф	102152	Складская позиция


### Клапан обратный фланцевый V302, Tmax=300°C, Ду 40 - 300

	V302-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	4169	Складская позиция
	V302-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	4548	Складская позиция
	V302-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	5857	Складская позиция
	V302-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	7526	Складская позиция
	V302-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	10074	Складская позиция
	V302-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	14566	Складская позиция
	V302-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	18416	Складская позиция
	V302-200	200	Чугун СЧ	16	ф/ф	51219	Складская позиция
	V302-250	250	Чугун СЧ	16	ф/ф	76415	Складская позиция
	V302-300	300	Чугун СЧ	16	ф/ф	120709	Складская позиция

### Клапан обратный межфланцевый V275-Н, Tmax=200°C, Ду 15 - 100

	V275-Н-015	15	Латунь	16	ф/ф	1816	Складская позиция
	V275-Н-020	20	Латунь	16	ф/ф	1875	Складская позиция
	V275-Н-025	25	Латунь	16	ф/ф	2057	Складская позиция
	V275-Н-032	32	Латунь	16	ф/ф	2845	Складская позиция
	V275-Н-040	40	Латунь	16	ф/ф	3271	Складская позиция
	V275-Н-050	50	Латунь	16	ф/ф	4479	Складская позиция
	V275-Н-065	65	Латунь	16	ф/ф	5689	Складская позиция
	V275-Н-080	80	Латунь	16	ф/ф	8542	Складская позиция
	V275-Н-100	100	Латунь	16	ф/ф	10960	Складская позиция

### Клапан обратный межфланцевый V275-І, Tmax=300°C, Ду 15 - 300


	V275-І-015	15	Нерж. сталь	40	ф/ф	1816	Заказная позиция
	V275-І-020	20	Нерж. сталь	40	ф/ф	1875	Заказная позиция
	V275-І-025	25	Нерж. сталь	40	ф/ф	2057	Заказная позиция
	V275-І-032	32	Нерж. сталь	40	ф/ф	2845	Заказная позиция
	V275-І-040	40	Нерж. сталь	40	ф/ф	3271	Заказная позиция
	V275-І-050	50	Нерж. сталь	40	ф/ф	4479	Заказная позиция
	V275-І-065	65	Нерж. сталь	40	ф/ф	5689	Заказная позиция
	V275-І-080	80	Нерж. сталь	40	ф/ф	8542	Заказная позиция
	V275-І-100	100	Нерж. сталь	40	ф/ф	10960	Заказная позиция
	V275-І-125	125	Нерж. сталь	40	ф/ф	18552	Заказная позиция
	V275-І-150	150	Нерж. сталь	40	ф/ф	28768	Заказная позиция
	V275-І-200	200	Нерж. сталь	40	ф/ф	49090	Заказная позиция
	V275-І-250	250	Нерж. сталь	40	ф/ф	73464	Заказная позиция
	V275-І-300	300	Нерж. сталь	40	ф/ф	156400	Заказная позиция



Наименование	Ду, (мм)	Материал	Давление, (бар)	Присоединение	Руб. с НДС	Наличие на складе
--------------	----------	----------	-----------------	---------------	------------	-------------------

## Шаровые краны


Кран шаровой V565, Tmax=150°C, Ду 15 - 150

	V565-015	15	Чугун СЧ	16	ф/ф	2108	Заказная позиция
	V565-020	20	Чугун СЧ	16	ф/ф	2324	Заказная позиция
	V565-025	25	Чугун СЧ	16	ф/ф	2688	Заказная позиция
	V565-032	32	Чугун СЧ	16	ф/ф	3416	Заказная позиция
	V565-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	4071	Заказная позиция
	V565-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	4866	Заказная позиция
	V565-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	7482	Заказная позиция
	V565-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	10025	Заказная позиция
	V565-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	20344	Заказная позиция
	V565-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	25064	Заказная позиция
V565-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	29206	Заказная позиция	

## Предохранительные клапаны


Температура, (°C)	Модель	Материал	Давление, (бар)	Давление срабатывания, (бар)	Присоед.	Руб. с НДС	Наличие на складе
-------------------	--------	----------	-----------------	------------------------------	----------	------------	-------------------

Предохранительные клапаны BROEN 1400 для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред.  
Тип клапана: полноподъемный, угловой, пружинный, фланцевый с подрывным рычагом.

	350	1400	Высокопрочный чугун	16	0,2-15	15x25	15630	
						20x32	17786	
						25x40	18325	
						32x50	21829	
						40x65	27219	
						50x80	31260	
						65x100	47699	
						80x125	59018	
						100x150	83002	
						125x200	175976	
	350	1400	Высокопрочный чугун	25	0,2-24	15x25	15630	
						20x32	17786	
						25x40	18325	
						32x50	21829	
						40x65	27219	
						50x80	31260	
						65x100	47699	
						80x125	59018	
						100x150	83002	
						125x200	175976	
	350	1400	Углеродистая сталь	40	0,2-33	15x25	16709	
						20x32	23715	
						25x40	23930	
						32x50	29482	
						40x65	35843	
						50x80	45004	
						65x100	60635	
						80x125	84620	
						100x150	122886	
						125x200	243618	
150x250	314224							
200x300	490469							

Температура, (°C)	Модель	Материал	Давление, (бар)	Давление срабатывания, (бар)	Присоед.	Руб. с НДС	Наличие на складе
-------------------	--------	----------	-----------------	------------------------------	----------	------------	-------------------

**Предохранительные клапаны БРОЕН 1216F для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред. Тип клапана: полноподъемный/равнопроцентный, угловой, пружинный, резьбовой с подрывным рычагом.**

	260	1216	Нержавеющая сталь	25	0,2-24	1/2" x 3/4"	12234	
						1/2" x 1"	12234	
						3/4" x 1"	13691	
						1" x 1"	15900	
						1" x 1 1/4"	15900	
						1" x 2"	19457	
						1 1/4" x 1 1/4"	15955	
						1 1/4" x 2"	19457	
						2" x 2"	33633	

Отгрузка со склада в Москве.



**М3 Тепло Системы**  
**Продажа оборудования**  
**Сервисный центр**

**(495) 700-36-81**